



**RMLL**

BEAUVAIS 2015 

*Destination libre*

Le **Guide**  
du *Connard*  
du **Logiciel Libre**

Avertissement : contenu explicite, ne pas exposer aux personnes sensibles

# HOW TO être un connard

~ *Utilisateur* ~

~ *Développeur* ~

~ *Entreprise* ~

*~ Utilisateur ~*

# Chapitre #1

[ Les listes de diffusion ]

## *Ne pas utiliser les listes*

- ✘ Envoyer des mails directement aux développeurs
- ✘ Aller sur un canal IRC et y copier les piles de logs (<3 Java)
- ✘ Envoyer des demandes d'aide sur Twitter et Facebook, ne pas oublier les smileys :) LOL
- ✘ Ouvrir des bugs pour poser des questions

## *Utiliser les listes*

- ✘ Ne pas s'inscrire sur les listes et forcer les responsables des projets à modérer les messages (et si possible les insulter si les messages ne sont pas transmis à la liste)
- ✘ Bien positionner son message d'absence pour informer tout le monde qu'on est en vacances
- ✘ Inviter la liste à son réseau professionnel en ligne préféré
- ✘ Ne pas inclure la liste dans les réponses, ça pourrait aider les autres

## *Écrire sur les listes*

✘ On s'en fout que ce soit en anglais, on écrit en français, si possible avec des fautes d'orthographe

✘ La netiquette c'est pour les coincés de la touche Q du clavier, ne pas hésiter à répondre en haut des mails et à changer les sujets

✘ **FEED THE TROLL**

# Chapitre #2

[ Les bugs ]

## *Trouver des bugs*

- ✘ Utiliser des versions préhistoriques (plus de 2 ans)
- ✘ Utiliser des patches non officiels
- ✘ Utiliser des systèmes d'exploitation improbables
- ✘ Laisser votre enfant utiliser le logiciel

## *Rapporter des bugs*

- ✘ Surtout ne pas chercher si le bug existe déjà, ne pas hésiter à créer des doublons
- ✘ Mettre en description du bug « ça ne marche pas »
- ✘ Donner le moins de détails possibles pour garder une part de mystère
- ✘ Exiger une solution immédiatement, mais bien entendu ne pas tester les correctifs proposés

*~ Développeur ~*

# Chapitre #3

[ La documentation ]

## *Révissez vos acronymes*

- ✘ RTFM (Read The Fucking Manual)
- ✘ WITFM (Where Is The Fucking Manual)
- ✘ TODO (Too Old DOcument)
- ✘ RTS (Reåd The Source)

# *Multiplier la documentation*

- ✘ Créer des fichiers dans la racine du projet (README, INSTALL), éviter des les mettre à jour
- ✘ Mettre un wiki ouvert sur le site Web
- ✘ Passer des heures à expliquer des choses par mail sur la liste de diffusion, mais ne jamais le documenter ailleurs

# Chapitre #4

[ Assurance qualité ]

**TESTER**

**C'EST**

**DOUTER**

# Chapitre #5

[ Relations avec les utilisateurs ]

## *(ex-)communication*

- ✘ Insulter ceux qui posent des questions, mais aussi ceux qui répondent aux questions
- ✘ Ne pas croire les utilisateurs qui rencontrent des problèmes (appelée aussi technique du « ça marche sur ma machine »)
- ✘ Faire son site Web avec les technologies du siècle dernier

## *Pourquoi faire simple ?*

- ✘ Les paquets c'est pour les mauviettes
- ✘ Forcer l'utilisateur à s'inscrire pour tout : voir un bug, télécharger du code, consulter les archives de la liste
- ✘ Pas de feuille de route, pas de référentiel de bugs, pas de notes de version, tout doit être dans sa tête

*~ Entreprise ~*


## *Utiliser des logiciels libres*

- ✘ Les licences c'est Paul de la compta qui va regarder
- ✘ On s'en fout si ça marche pas très bien, c'est gratuit
- ✘ On reverse déjà la TVA, on va pas en plus reverser du code
- ✘ Rien à faire de la communauté, on fait pas de politique ici

## *Faire des logiciels libres*

- ✘ Fourcher plutôt que contribuer (Fork as a Service)
- ✘ Privilégier l'open core/freemium pour forcer l'achat d'une version « entreprise »
- ✘ Faire rédiger la licence par son service juridique, car il n'y a forcément pas de licence existante qui convienne
- ✘ Surtout ne pas faciliter la contribution des personnes extérieures à la société (c'est nous qu'on fait tout)

~ *Fin* ~



@CreativeConnard