

# Annexe 4 – La liste des propriétés CSS<sup>1</sup>

## Propriétés de mise en forme du texte

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>font-family</b>	<i>police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace</i>	Nom de police
<b>@font-face</b>	<i>Nom et source de la police</i>	Police personnalisée
<b>font-size</b>	1.3em, 16px, 120%...	Taille du texte
<b>font-weight</b>	bold, normal	Gras
<b>font-style</b>	italic, oblique, normal	Italique
<b>text-decoration</b>	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
<b>font-variant</b>	small-caps, normal	Petites capitales
<b>text-transform</b>	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
<b>font</b>	-	Super propriété de police. Combine : font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family.
<b>text-align</b>	<a href="#">left</a> , center, right, justify	Alignement horizontal
<b>vertical-align</b>	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
<b>line-height</b>	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
<b>text-indent</b>	25px	Alinéa
<b>white-space</b>	pre, nowrap, normal	Césure
<b>word-wrap</b>	break-word, normal	Césure forcée
<b>text-shadow</b>	5px 5px 2px blue ( <i>horizontale, verticale, fondu, couleur</i> )	Ombre de texte

## Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>color</b>	<i>nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...</i>	Couleur du texte
<b>background-color</b>	<i>Identique à color</i>	Couleur de fond
<b>background-image</b>	url('image.png')	Image de fond
<b>background-attachment</b>	fixed, scroll	Fond fixe
<b>background-repeat</b>	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond
<b>background-position</b>	( <i>x y</i> ), top, center, bottom, left, right	Position du fond
<b>background</b>	-	Super propriété du fond. Combine : background-

<sup>1</sup> <http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/memento-3>

		image, background-repeat, background-attachment, background-position
<b>opacity</b>	0.5	Transparence

## Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>width</b>	150px, 80%...	Largeur
<b>height</b>	150px, 80%...	Hauteur
<b>min-width</b>	150px, 80%...	Largeur minimale
<b>max-width</b>	150px, 80%...	Largeur maximale
<b>min-height</b>	150px, 80%...	Hauteur minimale
<b>max-height</b>	150px, 80%...	Hauteur maximale
<b>margin-top</b>	23px	Marge en haut
<b>margin-left</b>	23px	Marge à gauche
<b>margin-right</b>	23px	Marge à droite
<b>margin-bottom</b>	23px	Marge en bas
<b>margin</b>	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge.  Combine : margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
<b>padding-left</b>	23px	Marge intérieure à gauche
<b>padding-right</b>	23px	Marge intérieure à droite
<b>padding-bottom</b>	23px	Marge intérieure en bas
<b>padding-top</b>	23px	Marge intérieure en haut
<b>padding</b>	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge intérieure.  Combine : padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
<b>border-width</b>	3px	Épaisseur de bordure
<b>border-color</b>	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur de bordure
<b>border-style</b>	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
<b>border</b>	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine border-width, border-color, border-style.

		Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left.
<b>border-radius</b>	5px	Bordure arrondie
<b>box-shadow</b>	6px 6px 0px black ( <i>horizontale, verticale, fondu, couleur</i> )	Ombre de boîte

## Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>display</b>	block, inline, inline-block, table, table-cell, none...	Type d'élément (block, inline, inline-block, none...)
<b>visibility</b>	visible, hidden	Visibilité
<b>clip</b>	rect (0px, 60px, 30px, 0px) <i>rect (haut, droite, bas, gauche)</i>	Affichage d'une partie de l'élément
<b>overflow</b>	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
<b>float</b>	left, right, none	Flottant
<b>clear</b>	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
<b>position</b>	relative, absolute, static	Positionnement
<b>top</b>	20px	Position par rapport au haut
<b>bottom</b>	20px	Position par rapport au bas
<b>left</b>	20px	Position par rapport à la gauche
<b>right</b>	20px	Position par rapport à la droite
<b>z-index</b>	10	Ordre d'affichage en cas de superposition.  La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

## Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>list-style-type</b>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
<b>list-style-position</b>	inside, outside	Position en retrait
<b>list-style-image</b>	url('puce.png')	Puce personnalisée
<b>list-style</b>	-	Super-propriété de liste. Combine list-style-type, list-style-position, list-style-image.

## Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>border-collapse</b>	collapse, separate	Fusion des bordures
<b>empty-cells</b>	hide, show	Affichage des cellules vides
<b>caption-side</b>	bottom, top	Position du titre du tableau

## Autres propriétés

Propriété	Valeurs (exemple)	Description
<b>cursor</b>	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto...	Curseur de souris